



T.C.  
KONYA VALİLİĞİ  
İl Sağlık Müdürlüğü

**TAŞINIR MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ**

**A- GENEL ŞARTLAR:**

**Madde 1:** Konya Ereğli Devlet Hastanesine ait eski hizmet binasının yıkımı ve yıkımdan çıkacak olan bütün hurda malzemelerin yüklenici tarafından alınması işi, aşağıdaki şartlarla Devlet İhale Kanununun 51/a maddesi uyarınca **Pazarlık** usulü ile yaptırılacaktır.

**Madde 2:** Yapılacak işin tahmini bedeli 120.000,00.-TL., geçici teminat miktar 36.000,00.-TL. dir.

**Madde 3:** İhale **12/06/2019 tarihine rastlayan Çarşamba günü, saat 10;00** da Konya İl Sağlık Müdürlüğü İhale Odasında (Şeyh Sadrettin Mah.Millet Cad.no:14 Meram/KONYA Eski Askeri Hastane)toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

**Madde 4:** İhaleye katılacaklar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 5. maddesinde yazılı şartlara sahip olmalıdırlar. İstekliler, Noterden onaylı vekâletnameye sahip bir vekil aracılığı ile de ihaleye girebilirler. Bu takdirde vekâletnamenin onaylı bir örneği ihale evrakına eklenmek üzere Komisyona verilmelidir.

Tüzel kişilikleri temsilen ihaleye girecek kişiler, Noterden onaylı imza sirküleri örneğini Komisyona vermelidir.

**Madde 5:** 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde yazılı kişiler gerek doğrudan gerekse dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye katılanlar üzerinde ihale yapılırsa, ihale bozularak ek/geçici veya kesin teminatı gelir yazılır. Gerekliyorsa, ilgililer hakkında ayrıca Türk Ceza Kanununun ve Devlet İhale Kanununa göre kovuşturma yapılır.

**Madde 6:** İhaleye girebilmek için işin tahmini bedeli üzerinden **%30** oranında geçici teminat alınır. Bu teminat, ihale bedelinin ödenmesinden sonra müşteriye geri verilir.

**Madde 7:** İhale Komisyonu, gerekçesini Kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

**Madde 8 :** Taşınır/taşınmaz mal **mesai** saatleri arasında bulunduğu yerde görülebilir. Artırmaya girenler, satışa çıkarılan taşınır malı görmüş veya ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için malın evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiçbir sorumluluk kabul edilemez.

**Madde 9 :** İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları, İta Amirlerince karar tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta Amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

İta Amirince onaylanan veya iptal edilen ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde, müşteriye veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır.

**Madde 10:** 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. veya 76. maddelerine göre onaylanan ihale kararlarının yukarıda 9. maddede açıklandığı şekilde tebliğinden itibaren 15 gün içinde müşteri ihale bedelini ihalenin yapıldığı yerdeki görevli Defterdarlık Muhasebe Birimine peşin

yatırmak, ihale ile ilgili vergi, resim ve harçları ile diğer giderleri ödemek ve sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

Bu sorumluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Hazineye gelir kaydedilir.

**Madde 11:** İhaleye katılıp da pey sürenler kendilerinden fazla pey süren çıkmadığı sürece, teklif ettikleri bedelle bağlıdır. Müşteri ihalede teklif ettiği bedelden dönemez.

**Madde 12:** Teslim-Tesellüm, Yükleme, Taşıma ve İşçilik giderleri ile bu konularda doğacak her türlü giderler, vergi, resim ve harçlar yükleniciye aittir.

**Madde 13:** Satıştan doğan uyuşmazlıkların çözüm yeri **KONYA** Mahkemeleridir.

## **B- ÖZEL VE TEKNİK ŞARTLAR:**

**Madde 1:** İhaleden önce, diğer evraklarla birlikte, Resmi veya Özel Kurumlardan alınmış en az ihaleye çıkılan bedel tutarında (120.000,00.-TL) Yıkım işi “İş Bitirme Belgesi” ibraz edeceklerdir.

**Madde 2:** Yıkımı yapılacak bina sahası içerisinde, yıkım esnasında doğabilecek her türlü iş güvenliğinin sağlanması, iş kazalarının önlenmesi ve çevre güvenliği hususunda alınacak tüm tedbirler yüklenici tarafından sağlanacaktır. Aksi takdirde doğabilecek bütün sorumluluklar yükleniciye ait olacaktır.

**Madde 3 :**Yıkım işinde patlayıcı madde kullanılmayacaktır.

**Madde 4:** Yıkım ve hurda malzeme alım işinin, yer teslimi sözleşme tarihinden itibaren 5 takvim günü içerisinde tutanakla yapılacaktır. İlgili Belediyeden Yıkım ruhsatı yüklenici firma tarafından alınacak olup, yıkım ruhsatı verilmesinden doğacak olan tüm giderler yükleniciye aittir.

İşin süresi Yer teslim tarihinden başlamak üzere 30 gün içerisinde yıkım tamamlanarak şartnameye uygun olarak idareye teslim edilecektir.

**Madde 5:** İş başka bir firmaya veya kişiye devredilemeyecektir.(Alt Yüklenici çalıştırılmayacaktır.)

**Madde 6:** Yapılacak yıkım işi, süresinde tamamlanmaması halinde her geçen gün için 300,00.-TL. Tazminat alınır.

**Madde 7:** Yıkım işinin yarım bırakılması halinde kalan işler için yapılacak bütün masraflar alıcıdan tahsil edilecek ve ayrıca 50.000,00.-TL. Tazminat alınacaktır.

**Madde 8:** Yıkım işi süresinde, İş ve İşçi ile ilgili tüm resmi kurumlara karşı doğabilecek her türlü yükümlülükler (Yıkım Ruhsatı dahil) yüklenici tarafından yerine getirilecektir. Aksi takdirde İhaleyi yapan İdare sorumlu tutulamayacaktır.

**Şartnameyi okudum. Belirtilen tüm şartları aynen kabul ediyorum.**

**Adı Soyadı** \_\_\_\_\_ :

**İmzası** \_\_\_\_\_ :

.....

.....



T.C.  
KONUYA VALİLİĞİ  
İl Sağlık Müdürlüğü

## BİNA YIKIM İŞİ SÖZLEŞMESİ

### Sözleşmenin Konusu:

Konya Ereğli İlçesi Sümer Mahallesinde bulunan mülkiyeti hazineye ait 2082 ada 2 parsel üzerinde bulunan Konya Ereğli Devlet Hastanesince hizmet binası olarak kullanılan Binanın yıkımının yapılması, molozların temel seviyesinden temizlenmesi ve yıkımdan çıkacak olan hurda malzemelerin yüklenici tarafından değerlendirilmesi işine ait sözleşmesidir.

### YÜKLENİCİNİN;

Adı-Soyadı, Unvanı :  
T.C. Kimlik No./ :  
Vergi Kimlik No. :  
Telefon Numarası :  
Adresi :

### Sözleşmenin Hükümleri:

**Madde- 1:** Yıkım ve hurda malzeme alım işinin, yer teslimi sözleşme tarihinden itibaren 5 takvim günü içerisinde tutanakla yapılacaktır. İlgili Belediyeden Yıkım ruhsatı yüklenici firma tarafından alınacak olup, yıkım ruhsatı verilmesinden doğacak olan tüm giderler yükleniciye aittir.

İşin süresi Yer teslim tarihinden başlamak üzere 30 gün içerisinde yıkım tamamlanarak şartnameye uygun olarak idareye teslim edilecektir.

**Madde-2:** İhale bedeli (Rakam ve Yazıyla).....-TL. dir.

**Madde-3:** Kesin teminat, (toplam ihale bedelinin % 6 sı ) (Rakam ve Yazıyla).....-TL. dir.

**Madde-4:** Sözleşme idarenin izni olmadan devredilemez, ortak alınamaz ve alt yüklenici çalıştıramaz.

**Madde-5:** Teslim, Tesellüm, yükleme, taşıma, iş ve işçiler ile ilgili giderleri ile bu konularda doğabilecek her türlü diğer giderler ve vergi, resim ve harçlar alıcıya aittir.

**Madde-6:** Şartname ve sözleşmede yazılı hususlara uyulmadığı takdirde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 62. maddesine göre işlem yapılır.

**Madde-7:**Yıkılan binanın enkazı temel seviyesinde temizlenerek tamamen kaldırılacaktır.

**Madde-8:** Yıkım esnasında meydana gelecek her türlü zarar ve ziyan alıcıya aittir.

**Madde-9:** İşin yarım bırakılması durumunda, kalan işler için yapılacak tüm masraflar yükleniciden tahsil edilecek ve ayrıca **50.000.-TL** tazminat alınır. Yıkım işinin süresinde Tamamlanmaması halinde ise her geçen gün için **300,00.-TL** tazminat alınacaktır.

**Madde-10:** Yıkım esnasında gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması bina etrafının çitle çevrilmesi alıcıya aittir.

**Madde- 11:** Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde **KONYA** mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

**Madde-12:** İşbu sözleşme 12 maddeden ibarettir. ... / .... /.....

**İTA AMİRİ**

**YIKIM İŞİNİN YÜKLENİCİSİ**

**KONYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ESKİ EREĞLİ DEVLET  
HASTANESİ YIKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**İŞİN ADI:** Sağlık Bakanlığı tarafından yıkım kararı alınmış olan Konya İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Konya İli, Ereğli Sümer Mahallesi 2082 Ada 2 Parselde kayıtlı Eski Ereğli Devlet Hastanesi Binası ve Eklerinin (betonarme, kagir, yığma, vb. özelliğe sahip) yıkımına ait şartnamedir.

Blok Adı	Kat Sayısı	Tahmini Kapalı Alanı
Ana Bina	B+Z+2	4.001,2 m2
Trafo Binası	Z	180,00 m2
Güvenlik Binası	Z	45,00 m2

**DENETİM:** İşin devamı esnasında denetimi İdarenin görevlendireceği personelce yapılacaktır.

**İHALE KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN İŞLER**

**Makine İle Çimento Harçlı Kargir Ve Horasan İnşaatın Yıkılması**

Çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın patlayıcı madde kullanılmadan her türlü makina kullanılarak yıkılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın yıkılması

**Makine İle Demirli Ve Demirsiz Beton İnşaatın Yıkılması**

Patlayıcı madde kullanmadan demirli ve demirsiz inşaatın her türlü makina kullanılarak yıkılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, demirli ve demirsiz inşaatın yıkılması

**Demirli Beton İnşaatın Yıkılmasından Çıkan Demirlerin Ayrılması.**


Demirli beton inşaat yıkılmasından çıkan demirlerin ayrılması, harçtan temizlenmesi, istif edilmesi, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, demirli beton inşaat yıkılmasından çıkan demirin ayrılması.

**Her türlü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb.) imalatın sökülmesi**

Demir kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb. imalatların sökülmesi ve çıkan malzemelerin istifi için gerekli her tür malzeme ve zayıyatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler

**İdare Malı Demir İmalatın Sökülmesi**

Demir kapı, pencere, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası, kalorifer kazanı, demir konstrüksiyon vs. gibi imalatların sökülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri ile sökülen malzemenin nakli, müteahhit karı ve genel giderler



## Alüminyum Ve Pvc İmalatın Sökülmesi

Alüminyum ve PVC'den imal edilmiş her çeşit kapı, pencere, camekan, korkuluk vb. doğramanın sökülmesi, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri ile sökülen malzemenin nakli, müteahhit karı ve genel giderler

### GENEL HÜKÜMLER

1-Bina çatıdan başlamak üzere doğal zemin seviyesine kadar (bahsedilen temel altındaki doğal zemin) yıkılıp sökülecek ve çıkan tüm molozları, artıkları şantiye dışına nakledilecektir. Yıkım öncesinde kritik noktalarda, yerlerde sondaj kazıları yapılarak alt yapı ve zemin özellikleri kontrol edilerek hatalara, kazalara vb. sorunlara yol açmamak için Yüklenici incelemeler, çalışmalar yapacaktır. İdarece gösterilen binalar ve bloklar yıkıma başlanmadan önce Yüklenici tarafından incelenecek, gerekli tedbirler alındıktan sonra işe başlanacaktır. Yüklenici yıkıma başlamadan önce yıkılacak yapının malzeme ve varsa hasar özellikleri ile taşıyıcı sistem ve taşıma gücü özelliklerini inceleyerek yapıda ve/veya yapı çevresinde etkilenebilecek diğer yapı, altyapı, tesisat, trafik, insanlar ve çevre açısından alınacak güvenlik iş ve işlemlerini içeren bir yıkım planı hazırlayacaktır.

2-Yüklenici yıkım şantiyesinde 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" hükümlerinde belirtilen şartları sağlayacaktır. Ayrıca şantiye etrafında gerekli tedbirler alınarak ilgililer dışında şantiyeye giriş çıkışın engellenmesi ve kontrol sistemi oluşturulacak olup yıkıma konu bina/binaların elektrik, doğalgaz, su, kanalizasyon, telefon, internet vb. tesisat bağlantıları, ilgili idareleri bilgilendirmek ve gereken önlemleri almaları sağlamak suretiyle kesilecektir.


3- Yıkıma konu yapının analizi yapılarak tehlikeli, patlayıcı ve parlayıcı atık ve kirletilme koşullarının analizi gerçekleştirilecektir. Yıkılacak yapıda LPG tankı ve petrol tankı gibi yanıcı ve tutuşucu özelliğe sahip bölümler bulunması hâlinde güvenli gaz boşaltımı işlemi yapılmadan, başta asbest olmak üzere tehlikeli atıkların sökülmesi ve taşınmasında ilgili mevzuata uygun işlem gerçekleştirilmeden yıkım ve söküm işlemlerine geçilmeyecektir.


4- Eski Ereğli Devlet Hastanesi Hizmet Binası ve Ekleri yaklaşık 4.220 m2 kapalı alana sahiptir.

5- Parsel sınırlarında mevcut bulunan çevre duvarı ve üzerindeki korkuluklar muhafaza edilecektir.

6- Parsel sınırları içerisinde bulunan ağaçlarla ilgili herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

7- İhale sınırlarını belirtir harita planında gösterilen ASM binası yıkılmayacaktır. Söz konusu binanın hizmet akışını engellemeyecek şekilde gerekli tedbirler alınacak, binaya zarar vermeden ve bina içerisinde çalışan/ikamet eden/ziyaret eden vatandaşların gürültü, toz, duman vb. insan sağlığını etkileyecek durumlarda idare ile koordineli çalışılacaktır.






★ R —

## YÜKLENİCİ SORUMLULUĞU

Yüklenici işyeri teslim tutanağı ile birlikte işe başlayacaktır.

- 1- Söz konusu binaların yıkımında patlayıcı madde kullanılmayacak, yıkımı yapılacak olan yapılar Yukarıdan Aşağıya Sırayla/Kat Eksiltme Yıkım Tekniğine göre yıkılacaktır.
- 2- Yıkım işleri patlayıcı madde kullanılmadan, makine ile yapılacaktır.
- 3- İşlerin yapım süresi içinde çevrenin korunması (gürültü, çevre kirliliği vb.) Yüklenicinin sorumluluğundadır.
- 4- Yüklenici yıkım işlemi sırasında her türlü emniyet tedbirini alacaktır. Yıkım işlemi esnasında meydana gelebilecek her türlü kazanın sorumluluğu Yükleniciye aittir.
- 5- Yıkımdan önce yapının içindeki gaz, kanalizasyon, telekom, su ve elektrik vb. ile ilgili gerekli tedbirler alınacaktır. Bunların kullanılması gerektiği hallerde yapı dışında özel koruyucular içine alınacaktır.
- 6- Yüklenici yıkım esnasında oluşacak tozun yayılmasını ve yıkıntıların etrafa saçılmasını önlemek için gerekli tedbirleri alacaktır.
- 7- Yüklenici tarafından iş süresince yıkım esnasında etraftaki yapılara herhangi bir zarar gelmesini veya personelin ve işçilerin karıştığı herhangi bir kazanın vuku bulmasını önlemek için gerekli olabilecek tüm güvenlik ve emniyet tedbirleri alınacak ve bu konular ile ilgili olarak yürürlükte bulunan mevzuatlardaki tüm kurallar dikkate alınacaktır.
- 8- Yüklenici, yıkılması gereken imalatlar dışında çevreye verdiği her türlü zarardan sorumlu olacak, verilen zararı giderecek veya bedelini ödeyecektir.
- 9- Yıkımda çalışan işçilere gözlük, koruma başlığı (baret), çelik burunlu ayakkabı, fosforlu yelek, paraşüt tipi emniyet kemeri vb. kişisel koruma araçları verilecektir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunundaki hükümler Yüklenici tarafından yerine getirilecektir.
- 10- Yıkım esnasında çalışacak işçilerin davranış ve çevre ile ilişkilerinden Yüklenici sorumlu olacaktır. Düzeni bozucu davranışta bulunan işçi İdarenin istemi doğrultusunda Yüklenici tarafından çalıştırılmayacaktır.
- 11- Yüklenici yıkım konusu ile ilgili mevzuatta bulunan her türlü belgeyi temin etmekle yükümlüdür.
- 12- Patlayıcı madde kullanılmadan betonarme inşaatın yıkılması veya sökülmesi işinde; yıkım veya sökülmeden çıkan hafriyat vasıtalarına yüklenip yasal olarak düzenlenmiş döküm sahasına kadar taşınacaktır. Bunun için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. Yüklenicinin taahhüt etmiş olduğu makine ve personel yıkım süresince yıkım mahallinde ve her yıkım ekibinde hazır bulundurulacaktır.
- 13- Yıkılacak kısımlar yıkılmadan önce ve yıkım sonrasında bol su ile sık sık ıslatılacak ve toz kalkmaması için gerekli tedbirler alınacaktır.
- 14- Yüklenici, yıkım esnasında ortaya çıkan toz ve dumanın etrafa dağılmaması ve rahatsızlık vermemesi için her yıkım yerinde bir adet su tankeri bulunduracak yıkım ve yükleme esnasında sulama yapılacaktır.
- 15- Enkaz malzemenin kaldırılması, nakliyesi, sökülme, döküm, hurda malzemenin ayıklanması gibi işlemler için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
- 16- Yüksek katlı ve bitişik nizam yapılarda başka binalara ve yapılara zarar verilmeyecek şekilde yıkım tekniği uygulanacaktır. Yıkım sırasında yıkım yapılan binanın






çevresinde bulunan yapılara herhangi bir zarar gelmemesi için yıkımı yapan Yüklenici firma tarafından her türlü tedbir alınacaktır. Çevre yapılara herhangi bir zarar gelmesi halinde Yüklenici firma direk sorumlu olacaktır.

- 17- Yapı sahibi Kamu Kurumunun taşınır ve taşınmaz yönetmeliklerine uygun olarak sökmüş oldukları malzemelerden Yüklenici hiçbir talepte bulunamaz.
- 18- 17. Madde ile Genel Hükümler 5 ve 6. maddeler dışında kalan her türlü hurda (betondan çıkan hurda demir dahil) Yüklenicinin tasarrufundadır.
- 19- Yıkımdan önce yapı üzerindeki pencere, kapı, çatı malzemeleri, cam vb. ile yıkımdan sonra meydana gelecek her türlü yapısal atığın kullanımı şantiye sahasından uzaklaştırılmak suretiyle yüklenicinin tasarrufundadır.
- 20- Bina etrafında binanın yıkımına teknik olarak engel teşkil edecek herhangi bir şey (çevre duvarı, bahçe kapısı, ağaç vb.) üzerinde İdarenin izni alındıktan sonra gerekli işlem yapılacaktır.
- 21- Yüklenici, uygulamalar sırasında ortaya çıkan ve kullanımı Yüklenici tarafından mümkün olmayan/kendi tasarrufunda kullanmak istemediği yıkım ve söküm artığı malzemeleri ve enkaz parçalarını İdare veya Belediye tarafından belirlenen yerlere ya da özel döküm sahalarına naklederek dönecektir.
- 22- Enkaz malzemenin kaldırılması için nakliye ve döküm gibi ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
- 23- Yıkılan yapıdan çıkan her türlü moloz taşınarak götürülecek ve yıkım yeri temiz bir şekilde bırakılacaktır.
- 24- Yıkılacak kısmın etrafında en az yapının toplam yüksekliği kadar güvenlik alanı bırakılacak ve bu alan korkulukla çevrilecektir. Boş alan bulunmaması gibi nedenlerle bu yükümlülüğün yerine getirilmesi imkanı yok ise yıkım sırasında fırlayacak parçaların etrafa zarar vermesini önlemek için yapı etrafı gerekli yükseklik ve dayanıklılıkta bir perde ile çevrilecektir.
- 25- Demirli ve demirsiz inşaat patlayıcı madde kullanılmadan uygun türde yıkım aletleri kullanılarak yıkılacak olup söz konusu yapım işine inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahildir.
- 26- Yıkımı yapılacak binalarda zemin altındaki katlar dahil (temel de dahil) tümünün yıkımı yapılacaktır.
- 27- Yıkım sonrasında oluşacak çukurlar uygun bir dolgu malzemesi ile doldurulacaktır. İnşaat yıkımından çıkan moloz artıkları yada toprak dolgu malzemesi ile dolgu kesinlikle yapılmayacaktır.
- 28- Yüklenici yıkımı yapılacak binaların yerinde keşfini yapacak ve fiyatını verecektir.

Faik AFŞÖREN  
İnşaat Mühendisi



Resul TEKE  
Makine Mühendisi



Hüseyin BAŞKAYA  
Elk.-Elkt. Mühendisi



# İ L A N

SIRA NO	İHALESİ YAPILACAK İŞİN CİNSİ/NİTELİĞİ	İHALE BEDELİ	G. TEMİNATI	İHALENİN		YIKIMI YAPILACAK BİNALARIN BULUNDUĞU YER
				TARİHİ	SAATİ	
1	EREĞLİ DEVLET HASTANESİ ESKİ HİZMET BİNASI	120.000,00	36.000,00	12.06.2019	10:00	KONYA/EREĞLİ İLÇESİ SÜMER MAHALLESİ
2	ILGIN DEVLET HASTANESİ ESKİ HİZMET BİNASI	200.000,00	60.000,00	13.06.2019	10:00	KONYA/ILGIN İLÇESİ BEHLÜLBEY MAHALLESİ
3	HÜYÜK DEVLET HASTANESİ ESKİ HİZMET BİNASI VE LOJMANI	140.000,00	42.000,00	12.06.2019	14:00	KONYA/HÜYÜK İLÇESİ CUMHURİYET MAH.HASTANE YOLU CADDESİ

Yukarıda özellikleri yazılı taşınır malın yıkım işi ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesi uyarınca yukarıdaki tabloda belirlenen gün ve saatte Konya İl Sağlık Müdürlüğü İhale Odasında yapılacaktır.

İstekliler tarafından Şartname ve eklerini İdaremizde bedelsiz olarak görebilir ve alabilir .

İhaleye katılabilmek için ;

- Geçici teminata ait belge (Nakit yatırılması halinde Konya Defterdarlığı Muhasebe müdürlüğü Veznesine yatırılacaktır.Banka Mektubu verilmesi durumunda Mektup süresiz olacaktır.)
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve İkametgah Belgesi
- Yıkım İşİ İçin, daha önce bina yıkımı yapıldığına dair ihale bedeli tutarından az olmamak üzere kamu veya Özel Kurumlardan alınmış İş Bitirme Belgesi
- Özel Hukuk tüzel kişileri, 2019 yılı Ticaret Odası veya kayıtlı olduğu meslek odası kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü,
- Gerçek şahıslar Ticaret Odası Veya Kayıtlı Olduğu Meslek Odası Kayıt Belegesinin Onaylı Suretleri
- Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletnamesi ve imza sirküsü ile birlikte komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  
İlan olunur.