



T.C.
KONYA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

TAŞINIR MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

A- GENEL ŞARTLAR:

Madde 1: Konya Hüyük Devlet Hastanesine ait eski hizmet binasının ve lojmanın yıkımı ve yıkımdan çıkacak olan bütün hurda malzemelerin yüklenici tarafından alınması işi, aşağıdaki şartlarla Devlet İhale Kanununun 51/a maddesi uyarınca **Pazarlık** usulü ile yapılacaktır.

Madde 2: Yapılacak işin tahmini bedeli 140.000,00.-TL., geçici teminat miktar 42.000,00.-TL. dir.

Madde 3: İhale **12/06/2019 tarihine rastlayan Çarşamba günü, saat 14:00** da Konya İl Sağlık Müdürlüğü İhale Odasında (Şeyh Sadrettin Mah. Millet Cad. No:14 Meram/KONYA Eski Askeri Hastane)toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

Madde 4: İhaleye katılacaklar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 5. maddesinde yazılı şartlara sahip olmalıdırlar. İstekliler, Noterden onaylı vekâletnameye sahip bir vekil aracılığı ile de ihaleye girebilirler. Bu takdirde vekâletnamenin onaylı bir örneği ihale evrakına eklenmek üzere Komisyona verilmelidir. Tüzel kişilikleri temsilen ihaleye girecek kişiler, Noterden onaylı imza sirküleri örneğini Komisyona vermelidir.

Madde 5: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde yazılı kişiler gerek doğrudan gerekse dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye katılanlar üzerinde ihale yapılırsa, ihale bozularak ek/geçici veya kesin teminatı gelir yazılır. Gerekliyse, ilgililer hakkında ayrıca Türk Ceza Kanununun ve Devlet İhale Kanununa göre kovuşturma yapılır.

Madde 6: İhaleye girebilmek için işin tahmini bedeli üzerinden **%30** oranında geçici teminat alınır. Bu teminat, ihale bedelinin ödenmesinden sonra müşteriye geri verilir.

Madde 7: İhale Komisyonu, gerekçesini Kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Madde 8 : Taşınır/taşınmaz mal **mesai** saatleri arasında bulunduğu yerde görülebilir. Artırmaya girenler, satışa çıkarılan taşınır malı görmüş veya ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için malın evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiçbir sorumluluk kabul edilemez.

Madde 9 : İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları, İta Amirlerince karar tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta Amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. İta Amirince onaylanan veya iptal edilen ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde, müşteriye veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır.

Madde 10: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. veya 76. maddelerine göre onaylanan ihale kararlarının yukarıda 9. maddede açıklandığı şekilde tebliğinden itibaren

15 gün içinde müşteri ihale bedelini ihalenin yapıldığı yerdeki görevli Defterdarlık Muhasebe Birimine peşin yatırmak, ihale ile ilgili vergi, resim ve harçları ile diğer giderleri ödemek ve sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

Bu sorumluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Hazineye gelir kaydedilir.

Madde 11: İhaleye katılıp da pey sürenler kendilerinden fazla pey süren çıkmadığı sürece, teklif ettikleri bedelle bağlıdırlar. Müşteri ihalede teklif ettiği bedelden dönemez.

Madde 12: Teslim-Tesellüm, Yükleme, Taşıma ve İşçilik giderleri ile bu konularda doğacak her türlü giderler, vergi, resim ve harçlar yükleniciye aittir.

Madde 13: Satıştan doğan uyuşmazlıkların çözüm yeri **KONYA** Mahkemeleridir.

B- ÖZEL VE TEKNİK ŞARTLAR:

Madde 1: İhaleden önce, diğer evraklarla birlikte, Resmi veya Özel Kurumlardan alınmış en az ihaleye çıkılan bedel tutarında (140.000,00.-TL) Yıkım işi "*İş Bitirme Belgesi*" ibraz edeceklerdir.

Madde 2: Yıkımı yapılacak bina sahası içerisinde, yıkım esnasında doğabilecek her türlü iş güvenliğinin sağlanması, iş kazalarının önlenmesi ve çevre güvenliği hususunda alınacak tüm tedbirler yüklenici tarafından sağlanacaktır. Aksi takdirde doğabilecek bütün sorumluluklar yükleniciye ait olacaktır.

Madde 3 :Yıkım işinde patlayıcı madde kullanılmayacaktır.

Madde 4:Yıkım ve hurda malzeme alım işinin, yer teslimi sözleşme tarihinden itibaren 5 takvim günü içerisinde tutanakla yapılacaktır. İlgili Belediyeden Yıkım ruhsatı yüklenici firma tarafından alınacak olup, yıkım ruhsatı verilmesinden doğacak olan tüm giderler yükleniciye aittir.

İşin süresi Yer teslim tarihinden başlamak üzere 30 gün içerisinde yıkım tamamlanarak şartnameye uygun olarak idareye teslim edilecektir.

Madde 5: İş başka bir firmaya veya kişiye devredilemeyecektir.(Alt Yüklenici çalıştırılmayacaktır.)

Madde 6: Yapılacak yıkım işi, süresinde tamamlanmaması halinde her geçen gün için 300,00.-TL. Tazminat alınır.

Madde 7: Yıkım işinin yarım bırakılması halinde kalan işler için yapılacak bütün masraflar alıcıdan tahsil edilecek ve ayrıca 50.000,00.-TL. Tazminat alınacaktır.

Madde 8: Yıkım işi süresinde, İş ve İşçi ile ilgili tüm resmi kurumlara karşı doğabilecek her türlü yükümlülükler (Yıkım Ruhsatı dahil) yüklenici tarafından yerine getirilecektir. Aksi takdirde İhaleyi yapan İdare sorumlu tutulamayacaktır.

Şartnameyi okudum. Belirtilen tüm şartları aynen kabul ediyorum.

Adı Soyadı _____ :

İmzası _____ :

.....

.....



T.C.
KONYA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

BİNA YIKIM İŞİ SÖZLEŞMESİ

Sözleşmenin Konusu:

Konya Hüyük İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan mülkiyeti hazineye ait Konya Hüyük Devlet Hastanesince eski hizmet binası olarak kullanılan binanın ve lojmanın yıkımının yapılması, molozların temel seviyesinden temizlenmesi ve yıkımdan çıkacak olan hurda malzemelerin yüklenici tarafından değerlendirilmesi işine ait sözleşmesidir.

YÜKLENİCİNİN;

Adı-Soyadı, Unvanı :
T.C. Kimlik No./ :
Vergi Kimlik No. :
Telefon Numarası :
Adresi :

Sözleşmenin Hükümleri:

Madde- 1: Yıkım ve hurda malzeme alım işinin, yer teslimi sözleşme tarihinden itibaren 5 takvim günü içerisinde tutanakla yapılacaktır. İlgili Belediyeden Yıkım ruhsatı yüklenici firma tarafından alınacak olup, yıkım ruhsatı verilmesinden doğacak olan tüm giderler yükleniciye aittir.

İşin süresi Yer teslim tarihinden başlamak üzere 30 gün içerisinde yıkım tamamlanarak şartnameye uygun olarak idareye teslim edilecektir.

Madde-2: İhale bedeli (Rakam ve Yazıyla).....-TL. dir.

Madde-3: Kesin teminat, (toplam ihale bedelinin % 6 sı) (Rakam ve Yazıyla).....-TL. dir.

Madde-4: Sözleşme idarenin izni olmadan devredilemez, ortak alınamaz ve alt yüklenici çalıştıramaz.

Madde-5: Teslim, Tesellüm, yükleme, taşıma, iş ve işçiler ile ilgili giderleri ile bu konularda doğabilecek her türlü diğer giderler ve vergi, resim ve harçlar alıcıya aittir.

Madde-6: Şartname ve sözleşmede yazılı hususlara uyulmadığı takdirde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 62. maddesine göre işlem yapılır.

Madde-7:Yıkılan binanın enkazı temel seviyesinde temizlenerek tamamen kaldırılacaktır.

Madde-8: Yıkım esnasında meydana gelecek her türlü zarar ve ziyan alıcıya aittir.

Madde-9: İşin yarım bırakılması durumunda, kalan işler için yapılacak tüm masraflar yükleniciden tahsil edilecek ve ayrıca **50.000,00-TL** tazminat alınacaktır. Yıkım işinin süresinde tamamlanmaması halinde ise her geçen gün için **300,00.-TL** tazminat alınacaktır.

Madde-10: Yıkım esnasında gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve bina etrafının çitle çevrilmesi alıcıya aittir.

Madde- 11: Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde **KONYA** mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde-12: İşbu sözleşme 12 maddeden ibarettir. ... / /.....

İTA AMİRİ

YIKIM İŞİNİN YÜKLENİCİSİ

KONYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI HÜYÜK ESKİ DEVLET HASTANESİ VE LOJMAN BİNASININ YIKIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

İŞİN ADI: Sağlık Bakanlığı tarafından yıkım kararı alınmış olan Konya İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Konya İli, Hüyük İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Hastane Yolu Caddesinde bulunan tahmini 3872,77 m² kapalı alana sahip Hüyük Eski Devlet Hastanesi Binası ve Lojman Binasının (betonarme, kagir, yığma, vb. özelliğe sahip) yıkımına ait şartnamedir.

DENETİM : İşin devamı esnasında denetimi İdarenin görevlendireceği personelce yapılacaktır.

İHALE KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN İŞLER

Makine İle Çimento Harçlı Kargir Ve Horasan İnşaatın Yıkılması

Çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın patlayıcı madde kullanılmadan her türlü makina kullanılarak yıkılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın yıkılması

Makine İle Demirli Ve Demirsiz Beton İnşaatın Yıkılması

Patlayıcı madde kullanmadan demirli ve demirsiz inşaatın her türlü makina kullanılarak yıkılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, demirli ve demirsiz inşaatın yıkılması

Demirli Beton İnşaatın Yıkılmasından Çıkan Demirlerin Ayrılması.

Demirli beton inşaat yıkılmasından çıkan demirlerin ayrılması, harçtan temizlenmesi, istif edilmesi, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, demirli beton inşaat yıkılmasından çıkan demirin ayrılması.

Her türlü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb.) imalatın sökülmesi

Demir kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb. imalatların sökülmesi ve çıkan malzemelerin istifi için gerekli her tür malzeme ve zayıtı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici kârı ve genel giderler

İdare Malı Demir İmalatın Sökülmesi

Demir kapı, pencere, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası, kalorifer kazanı, **demir konstrüksiyon** vs. gibi imalatların sökülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri ile sökülen malzemenin nakli, müteahhit kârı ve genel giderler

Alüminyum Ve Pvc İmalatın Sökülmesi

Alüminyum ve PVC'den imal edilmiş her çeşit kapı, pencere, camekan, korkuluk vb. doğramanın sökülmesi, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri ile sökülen malzemenin nakli, müteahhit kârı ve genel giderler

GENEL HÜKÜMLER

1-Bina çatıdan başlamak üzere doğal zemin seviyesine kadar (bahsedilen temel altındaki doğal zemin) yıkılıp sökülecek ve çıkan tüm molozlar, artıklar şantiye dışına nakledilecektir. Yıkım öncesinde kritik noktalarda, yerlerde sondaj kazıları yapılarak alt yapı ve zemin özellikleri kontrol edilerek hatalara, kazalara vb. sorunlara yol açmamak için Yüklenici her türlü incelemeyi ve gereken çalışmayı yapacaktır. İdarece gösterilen binalar ve bloklar yıkıma başlanmadan önce Yüklenici tarafından incelenecek, gerekli tedbirler alındıktan sonra işe başlanacaktır. Yüklenici yıkıma başlamadan önce yıkılacak yapının malzeme ve varsa hasar özellikleri ile taşıyıcı sistem ve taşıma gücü özelliklerini inceleyerek yapıda ve/veya yapı çevresinde etkilenebilecek diğer yapı, altyapı, tesisat, trafik, insanlar ve çevre açısından alınacak güvenlik iş ve işlemlerini içeren bir yıkım planı hazırlayacaktır.

2-Yüklenici yıkım şantiyesinde meri mevzuat hükümlerinde belirtilen şartları sağlayacak; öncelikle binalar ikametden arındırılmadan yıkıma başlanılmayacaktır.

3-Yüklenici yıkım şantiyesinde 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" hükümlerinde belirtilen şartları sağlayacaktır. Ayrıca şantiye etrafında gerekli tedbirler alınarak ilgililer dışında şantiyeye giriş çıkış engellenecektir.

4-Yıkıma konu bina/binaların elektrik, doğalgaz, su, kanalizasyon, telefon, internet vb. tesisat bağlantıları, ilgili idareleri bilgilendirmek ve gereken önlemleri almaları sağlanmak suretiyle kesilecektir.

5- Yıkıma konu yapının analizi yapılarak tehlikeli, patlayıcı ve parlayıcı atık ve kirletilme koşullarının analizi gerçekleştirilecektir. Yıkılacak yapıda LPG tankı ve petrol tankı gibi yanıcı ve tutuşucu özelliğe sahip bölümler bulunması hâlinde güvenli gaz boşaltımı işlemi yapılmadan, başta asbest olmak üzere tehlikeli atıkların sökülmesi ve taşınmasında ilgili mevzuata uygun işlem gerçekleştirilmeden yıkım ve söküm işlemlerine geçilmeyecektir.

6- Hüyük Eski Devlet Hastanesi Hizmet Binası ve lojmanı yaklaşık kapalı alanı =3872,77 m²

7- Mevcut bahçe duvarı ve korkulukları yıkıma dahil olmayıp hiçbir zarar verilmeyecektir.

8- Parsel sınırlarında mevcut bulunan çevre duvarı ve üzerindeki korkuluklar muhafaza edilecektir.

9- Parsel sınırları içerisinde bulunan ağaçlarla ilgili herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

10- Aşağıdaki listede yer alan malzemeler yüklenici tarafından sağlam bir şekilde sökülmesi yapılarak idarenin gösterdiği yere taşınacaktır.


- Jeneratör ,Transfer panosu ve jeneratöre ait tüm parçalar
- UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı), Transfer panosu, Aküleri ve UPS'e ait tüm parçalar (Söküm esnasında zarar verilmeyecek olup bu malzemeler idareye kalacaktır)

11-Aşağıdaki listede yer alan malzemeler yükleniciye kalacaktır.

- Betonarme İçinden Çıkan Her Türlü Demir Malzemeleri
- Pencere Doğramaları ve Camları
- İç Mekanik Demir ve Plastik Borular ve İç Elektrik Tesisat Kabloları



- Döküm Radyatörler ve Boruları
- Merdiven Korkulukları
- Asansör Kabin ve Aksamları
- Benmari 3 gözlü
- 2 adet sanayi tipi fırın
- Sanayi tipi bulaşık makinesi
- Sanayi tipi fritöz
- Tezgah altı iki kapaklı buzdolabı
- Sanayi tipi ızgara
- Davlumbaz (2 adet)
- 2 adet mutfak eviye
- Dört gözlü ocak
- Ayaklı çelik tezgahlar
- Üç raflı çelik raf
- 4 panelli güneş enerjisi
- Sanayi tipi çamaşır yıkma makinesi (1 adet)
- Sanayi tipi silindirik ütü makinesi (1 adet)
- Röntgen kumanda kabini
- 3 gözlü morg ünitesi ve gasil masası
- Arşiv odası ahşap istif rafları
- Yataklı servis hemşire deski, tezgah ve tezgah üstü dolabı



Şekil1: Yıkılacak binalara ait görsel

YÜKLENİCİ SORUMLULUĞU

Y M B

Yüklenici işyeri teslim tutanağı ile birlikte işe başlayacaktır. Kesinlikle idarenin haberi olmadan herhangi bir yıkıma başlayamaz.

- 1- Söz konusu binaların yıkımında patlayıcı madde kullanılmayacak, yıkımı yapılacak olan yapılar Yukarıdan Aşağıya Sırayla/Kat Eksiltme Yıkım Tekniğine göre yıkılacaktır.
- 2- Yıkım işleri patlayıcı madde kullanılmadan, makine ile yapılacaktır.
- 3- Yıkımla ilgili çalışmalar yüklenici tarafından görevlendirilmiş ehil kişi gözetimi altında planlanıp yürütülecektir.
- 4- İşlerin yapım süresi içinde çevrenin korunması, gerekli bariyer ve brandalar ile kapatılması (gürültü, çevre kirliliği vb. durumların giderilmesi) yüklenicinin sorumluluğundadır.
- 5- Yüklenici yıkım işlemi sırasında her türlü emniyet tedbirini alacaktır. Yıkım işlemi esnasında meydana gelebilecek her türlü kazanın ve üçüncü şahıslara gelecek can ve mal kaybının sorumluluğu yükleniciye aittir.
- 6- Yıkımı yapılacak binada elektrik olan hatlar sigorta ya da TMSŞ gruplarında uçları çıkartılarak önlem alınacaktır. Yıkım işlemi yapılmadan önce görevli personel ile görüşülmesi elektrik hatları (AG ve OG) konusunda gerekli önlemlerin alınması yüklenici firmanın sorumluluğundadır.
- 7- Yıkımı yapılacak binanın Elektrik, Doğalgaz, Telefon ve Su hatları ile ilgili tüm sorumluluk yükleniciye aittir.
- 8- Yüklenici zarar verdiği (tesisat, şebeke, hat vb.) yerleri onarmak veya bedelini ödemek zorundadır.
- 9- Yıkımdan önce yapının içindeki gaz, kanalizasyon, telekom, su ve elektrik vb. ile ilgili gerekli tedbirler alınacaktır. Bunların kullanılması gerektiği hallerde yapı dışında özel koruyucular içine alınacaktır.
- 10- Yüklenici yıkım esnasında oluşacak tozun yayılmasını ve yıkıntıların etrafa saçılmasını önlemek için gerekli tedbirleri alacaktır.
- 11- Yüklenici tarafından iş süresince yıkım esnasında etraftaki yapılara özellikle yeni yapılan devlet hastanesine herhangi bir zarar gelmesini veya personelin ve işçilerin karıştığı herhangi bir kazanın vuku bulmasını önlemek için gerekli olabilecek tüm güvenlik ve emniyet tedbirleri alınacak ve bu konular ile ilgili olarak yürürlükte bulunan mevzuatlardaki tüm kurallar dikkate alınacaktır.
- 12- Yüklenici, yıkılması gereken imalatlar dışında çevreye verdiği her türlü zarardan sorumlu olacak, verilen zararı giderecek veya bedelini ödeyecektir.
- 13- Yıkımda çalışan işçilere gözlük, koruma başlığı (baret), çelik burunlu ayakkabı, fosforlu yelek, paraşüt tipi emniyet kemeri vb. kişisel koruma araçları verilecektir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunundaki hükümler Yüklenici tarafından yerine getirilecektir.
- 14- Yıkım esnasında çalışacak işçilerin davranış ve çevre ile ilişkilerinden Yüklenici sorumlu olacaktır. Düzeni bozucu davranışta bulunan işçi İdarenin istemi doğrultusunda Yüklenici tarafından çalıştırılmayacaktır.
- 15- Yüklenici yıkım konusu ile ilgili mevzuatta bulunan her türlü belgeyi temin etmekle yükümlüdür.
- 16- Patlayıcı madde kullanılmadan betonarme inşaatın yıkılması veya sökülmesi içinde; yıkım veya sökülmeden çıkan hafriyat vasıtalarına yüklenip yasal olarak düzenlenmiş döküm sahasına kadar taşınacaktır. Bunun için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

- Yüklenicinin taahhüt etmiş olduğu makine ve personel yıkım süresince yıkım mahallinde ve her yıkım ekibinde hazır bulundurulacaktır.
- 17- Yıkılacak kısımlar yıkılmadan önce ve yıkım sonrasında bol su ile sık sık ıslatılacak ve toz kalkmaması için gerekli tedbirler alınacaktır. Yıkılacak binanın yanında olan ve hizmet vermeye başlayan hastanenin hizmeti aksatılmayacaktır.
 - 18- Yüklenici, yıkım esnasında ortaya çıkan toz ve dumanın etrafa dağılması ve rahatsızlık vermemesi için her yıkım yerinde bir adet su tankeri bulunduracak yıkım ve yükleme esnasında sulama yapılacaktır.
 - 19- Enkaz malzemenin kaldırılması, nakliyesi, sökülme, döküm, hurda malzemenin ayıklanması gibi işlemler için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
 - 20- Yüksek katlı ve bitişik nizam yapılarında başka binalara ve yapılara zarar verilmeyecek şekilde yıkım tekniği uygulanacaktır. Yıkım sırasında yıkım yapılan binanın çevresinde bulunan yapılara herhangi bir zarar gelmemesi için yıkımı yapan Yüklenici firma tarafından her türlü tedbir alınacaktır. Çevre yapılara herhangi bir zarar gelmesi halinde Yüklenici firma direk sorumlu olacaktır.
 - 21- Yapı sahibi Kamu Kurumunun taşınır ve taşınmaz yönetmeliklerine uygun olarak sökmüş oldukları malzemelerden Yüklenici hiçbir talepte bulunamaz.
 - 22- Yıkımdan önce yapı üzerindeki pencere, kapı, çatı malzemeleri, cam vb. ile yıkımdan sonra meydana gelecek her türlü yapısal atığın kullanımı şantiye sahasından uzaklaştırılmak suretiyle yüklenicinin tasarrufundadır.
 - 23- Bina etrafında binanın yıkımına teknik olarak engel teşkil edecek herhangi bir şey (çevre duvarı, bahçe kapısı, ağaç vb.) üzerinde İdarenin izni alındıktan sonra gerekli işlem yapılacaktır.
 - 24- Yüklenici, uygulamalar sırasında ortaya çıkan ve kullanımı Yüklenici tarafından mümkün olmayan/kendi tasarrufunda kullanılmak istemediği yıkım ve sökülme artığı malzemeleri ve enkaz parçalarını İdare veya Belediye tarafından belirlenen yerlere ya da özel döküm sahalarına naklederek dönecektir.
 - 25- Enkaz malzemenin kaldırılması için nakliye ve döküm gibi ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
 - 26- Yıkılan yapıdan çıkan her türlü moloz taşınarak götürülecek ve yıkım yeri temiz bir şekilde bırakılacaktır.
 - 27- Yıkılacak kısmın etrafında en az yapının toplam yüksekliği kadar güvenlik alanı bırakılacak ve bu alan korkulukla çevrilecektir. Boş alan bulunmaması gibi nedenlerle bu yükümlülüğün yerine getirilmesi imkanı yok ise yıkım sırasında fırlayacak parçaların etrafa zarar vermesini önlemek için yapı etrafı gerekli yükseklik ve dayanıklılıkta bir perde ile çevrilecektir.
 - 28- Demirli ve demirsiz inşaat patlayıcı madde kullanılmadan uygun türde yıkım aletleri kullanılarak yıkılacak olup söz konusu yapı işine inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahildir.
 - 29- Yıkımı yapılacak binalarda zemin altındaki katlar dahil (temel de dahil) tümünün yıkımı yapılacaktır.
 - 30- Yıkım sonrasında oluşacak çukurlar uygun bir dolgu malzemesi ile doldurulacak ve sıkıştırılacaktır.
 - 31- Yıkım işleri esnasında değerli bir eşyaya veya tarihi esere rastlandığı takdirde İdareye teslim edilecektir.
 - 32- Yüklenici yıkımı yapılacak binaların yerinde keşfini yapacak ve fiyatını verecektir.



Bu şartname 32 (otuziki) maddeden ibaret olup, bahsedilmeyen hususlarda 2886 sayılı kanun hükümleri geçerlidir.

Fatih YAŁCIN
İnşaat Mühendisi

Yakup SAĐISEN
Makine Mühendisi

Derya GURĐAN
Elektrik ve Elektronik Mühendisi

İ L A N

SIRA NO	İHALESİ YAPILACAK İŞİN CİNSİ/NİTELİĞİ	İHALE BEDELİ	G. TEMİNATI	İHALENİN		YIKIMI YAPILACAK BİNALARIN BULUNDUĞU YER
				TARİHİ	SAATİ	
1	EREĞLİ DEVLET HASTANESİ ESKİ HİZMET BİNASI	120.000,00	36.000,00	12.06.2019	10:00	KONYA/EREĞLİ İLÇESİ SÜMER MAHALLESİ
2	ILGIN DEVLET HASTANESİ ESKİ HİZMET BİNASI	200.000,00	60.000,00	13.06.2019	10:00	KONYA/ILGIN İLÇESİ BEHLÜLBEY MAHALLESİ
3	HÜYÜK DEVLET HASTANESİ ESKİ HİZMET BİNASI VE LOJMANI	140.000,00	42.000,00	12.06.2019	14:00	KONYA/HÜYÜK İLÇESİ CUMHURİYET MAH.HASTANE YOLU CADDESİ

Yukarıda özellikleri yazılı taşınır malın yıkım işi ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesi uyarınca yukarıdaki tabloda belirlenen gün ve saatte Konya İl Sağlık Müdürlüğü İhale Odasında yapılacaktır.

İstekliler tarafından Şartname ve eklerini İdaremizde bedelsiz olarak görebilir ve alınabilir .

İhaleye katılabilmek için ;

- Geçici teminata ait belge (Nakit yatırılması halinde Konya Defterdarlığı Muhasebe müdürlüğü Veznesine yatırılacaktır.Banka Mektubu verilmesi durumunda Mektup süresiz olacaktır.)
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve İkametgah Belgesi
- Yıkım işi için, daha önce bina yıkımı yapıldığına dair ihale bedeli tutarından az olmamak üzere kamu veya Özel Kurumlardan alınmış İş Bitirme Belgesi
- Özel Hukuk tüzel kişileri, 2019 yılı Ticaret Odası veya kayıtlı olduğu meslek odası kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü,
- Gerçek şahıslar Ticaret Odası Veya Kayıtlı Olduğu Meslek Odası Kayıt Belgesinin Onaylı Suretleri
- Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletnamesi ve imza sirküsü ile birlikte komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.